






PARA ENCOMENDAR  
LIGUE: TEL: 21.811.0.80 FAX: 21.813.42.69


# SISTEMA PORTAS DE CORRER






## Instruções de Instalação Portas de Correr

### Passo 1



### Passo 2



### Passo 3




### Passo 4



### Passo 5



Passo 6



Passo 7



Passo 9



Passo 8



Passo 10



Passo 11



Passo 12




Passo 13



Passo 15



Passo 14



Passo 16



Passo 17












PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69

## Instruções de Instalação Portas de Correr Serie SK-500






SK-500

Itm.	Ref.	Imagem	Descrição	Preço Und.	Qtd.
A:	73-11A		Topos de varão	S/Consulta	2
B:	503F		Travões	S/Consulta	2
C:	500X19		Varão 2Mts.	S/Consulta	1
D:	502G1		Peça de fixação varão/vidro fixo.	S/Consulta	2
E:	512A		Peça de fixação vidro fixo/parede	S/Consulta	2
F:	501E1		Rodas	S/Consulta	3
G:	505-S		Guia para porta	S/Consulta	1
H:	50H		Puxador	S/Consulta	1
I:			Painel de Vidro fixo		1
J:			Porta deslizante		1
K:			Peça de fixação		2




PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69

## Instruções de Instalação Portas de Correr Serie SK-500-1








SK-500-1

Itm.	Ref.	Imagem	Descrição	Preço Und.	Qtd.
A: A1:	73-11A 73-11B		Fixação varão/parede Fixação varão/vidro	S/Consulta S/Consulta	1 1
B:	503F		Travões	S/Consulta	2
C:	500X19		Varão 2Mts.	S/Consulta	1
D:	502G1		Peça de fixação varão/vidro fixo.	S/Consulta	2
E:	512A		Peça de fixação vidro fixo/parede	S/Consulta	2
F:	501E1		Rodas	S/Consulta	3
G:	505-S		Guia para porta	S/Consulta	1
H:	50H		Puxador	S/Consulta	1
I:			Painel de Vidro fixo		1
J:			Porta deslizante		1
K:			Peça de fixação		2



PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69

## Kit para Portas de Correr SCV-01 Ø25



## SCV-01 Ø25




For heavy duty glass door, 8-12mm, 60-100kgs  
Para Uso Intensivo, Portas de Vidro 8-12mm, 60-100 kgs

one set for single door include

- 2 pcs track roller
- 2 pcs door stop
- 3 pcs wall bracket
- 2 pcs track tube or 1 pcs solid rob
- 1 pcs door guide
- 1 set door pull

Um Conjunto Composto por:

- 2 Carros superiores
- 2 Batentes
- 3 suportes de Parede
- 1 União de Tubo macissa
- 1 Guia
- 1 Conjunto de tubo 1.10mt+1.10mt




Kit de 2 Mts. P/Parede

kit completo Ø25mm Preço: S/Consulta  
kit completo Ø19mm Preço: S/Consulta



PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69

## Kit para Portas de Correr SCV-02 Ø19



## SCV-02 Ø19




For heavy duty glass door, 8-12mm, 60-100kgs  
Para Uso Intensivo, Portas de Vidro 8-12mm, 60-100 kgs

one set for single door include

- 2 pcs track roller
- 2 pcs door stop
- 3 pcs wall bracket
- 2 pcs track tube or 1 pcs solid rob
- 1 pcs door guide
- 1 set door pull

Um Conjunto Composto por:

- 2 Carros superiores
- 2 Batentes
- 3 suportes de Parede
- 1 União de Tubo macissa
- 1 Guia
- 1 Conjunto de tubo 1.10mt+1.10mt



Kit de 2 Mts. P/Parede

kit completo Ø25mm Preço: S/Consulta  
kit completo Ø19mm Preço: S/Consulta




PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69

## Instalação de Portas de Correr em Alumínio (Calha)

Portas de correr em alumínio, disponível para portas standard de 80Kgs a 120Kgs.

**Acabamento:** Alumínio anodizado satinado.



Preço: S/Consulta

### 1100

Kit para portas standard.

Peso de porta adequado: Até 80 Kg.




Peças standard incluídas

2 Pcs. 1100-1 pinças para porta.

2 Pcs. 1100-2 batentes/travão para porta.

1 Pcs. 1100-3 guia de porta.

Pino de segurança incluído para colocar no buraco do vidro.



### 1100L

Kit para portas leves.

Peso de porta adequado: Até 40 Kg.

Peças standard incluídas




2 Pcs. 1100-1 pinças para porta.

2 Pcs. 1100-2 batentes/travão para porta.

1 Pcs. 1100-3 guia de porta.

Pino de segurança incluído para colocar no buraco do vidro.

Preço: S/Consulta





**Preço: S/Consulta**

**Peso de porta adequado: Até 120 Kg.**



### Peças standard incluídas

2 Pcs. 1 100-1 pinças para porta.


2 Pcs. 1 100-2 batentes/travão para porta.

1 Pcs. 1 100-3 guia de porta.

**Pino de segurança incluído para colocar no buraco do vidro.**




## Calha de correr para pinças



## Suporte de painel fixo


## Alumínio anodizado satinado

Ref.	Medida	Preço
ASB1101	2 Metros	S/Cons.
ASB1101X3	3 Metros	S/Cons.
ASB1101X4	4 Metros	S/Cons.



Capa decorativa  
Acabamento standard:  
Alumínio anodizado  
satinado


Ref.	Medida	Preço
ASB1102	2 Metros	S/Cons.
ASB1102X3	3 Metros	S/Cons.
ASB1102X4	4 Metros	S/Cons.



Ref.	Medida	Preço
ASB1103	4 Metros	S/Cons.


**Preço: S/Consulta**

**Suporte de fixação à parede**  
**Fabricado em alumínio**



**Preço: S/Consulta**

# Guia de chão metálica Fabricado em alumínio







**PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69**



**a.j. silva bento, lda.**

**www.ajsilvabento.com**

Tel: 21 811 03 80 • Fax: 21 813 42 69

## Kit de portas de correr de perfil retangular

**Série SKA (BES)** Sistema de portas de correr de tubo quadrado desenvolvido para portes de duche. Para portas de vidros 8-10mm espessura, usar com tubo 10x30mm.

### Acabamento standart:

Aço inox escovado (SSS)



Peças que fazem parte do kit SKA-10



#### 8301

Roda, ajustável, p/vid. 10mm espessura p/varão retangular.



#### 8354

Peça de fixação do tubo ao vidro fixo 10mm



#### 8302

Peça de ajuste (travão), entre a roda e o tubo.



#### 8305

Terminal p/tubo, 10mmx30mm fixação à parede



#### 8310

Batente p/porta 10mmx30mm



#### 7A01

Peça de fixação do vidro fixo à parede



#### 50H

Puxador de embutir



#### 8014

Guia de chão, para vidro 8-10mm



#### 8369


Tubo de inox retangular de correr. 10mmx30mm.



## PEÇAS OPCIONAIS PARA SLIDER KITS


#### 70-12

Perfil vedante de bolha, disponível p/vidro 8mm, 10mm. Para usar na porta.



#### 70-11A

Vedante p/porta de correr. Para colocar no vidro fixo.



#### J-938

Puxador tubo quadrado. De 200 ou 300



#### 73-11BS x 10

PEÇA P/FIXAÇÃO A 90 GRAUS VIDRO/TUBO





PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69



SKA-10

Itm.	Ref.	Imagem	Descrição	Preço Und.	Qtd.
A:	8301		Roda Superior	S/Consulta	2
B:	8302		Travão Inferior	S/Consulta	2
C:	8310		Batente	S/Consulta	2
D:	50H		Puxador de Concha	S/Consulta	1
E:	8369		Tubo de Inox Rectangular	S/Consulta (Preço Metro)	2 Mts.
F:	8354		Fixação Varão/Vidro Fixo	S/Consulta	2
G:	8305		Fixação Varão/Parede	S/Consulta	2
H:	7A01		Fixação Parede/Vidro Fixo	S/Consulta	1
I:	505-S		Guia de chão	S/Consulta	1
J:	8307		Fixação Tubo/Tubo 90°	S/Consulta	1
K:	8309		Fixação Tubo/Vidro 90°	S/Consulta	1
	760S-2		Calha U 2Mts p/vidro 8mm	S/Consulta	1



**PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80**  
**FAX: 21.813.42.69**



**a. j. silva bento, lda.**  
**www.ajsilvabento.com**  
 Tel: 21 811 03 80 • Fax: 21 813 42 69


## SLIDING DOOR FITTINGS FOR SHOWER ENCLOSURES

### The SKC Series

For light sliding shower doors  
 For glass doors of 6-8mm thickness.  
 SKC-20 to use with Dia.20mm track

### Standard Finishes:

Brushed Stainless Steel (SSS)  
 Polished Stainless Steel (PSS)



**Standard 180D Shower Enclosure**

### Parts for Standard 180 Degree Shower Enclosures

#### **Roller**

**501Cx20**

For Dia.20mm track, with anti-lift standon



#### **Bar clamp, glass fixing**

**502GAx20**

for Dia.20mm bar



#### **Stopper**

**503Cx20,**

for use on Dia.20mm bar



#### **Bar holder, wall mount**

**73-11Cx20**

for Dia.20mm bar



#### **A71-27**

Cylinder shape back to back knob Dia.19mm



#### **7A12**

Fixed panel clamp for 8-10mm thick glass  
**7A12x12** for 12mm thick glass



#### **505-S**

Floor guide, for 8-12mm thick glass



#### **Track**

Standard lengths: 48", 60", 72"

**500Hx20**

Dia.20mm hollow bar  
 Custom lengths available on request



### Optional Parts for Slider Kits


#### **70-12**

Bulb seal, To use on door




#### **70-11**

Seal, to use on fixed panel



**500HSx20** Square tube 20x20, to mount on the floor to avoid water escape



**505A-S** Floor guide To use with 500HSx20, substituting 505-S



**506A** Square tube end cover To use with 500HSx20




### Optional Parts for Fixed Panel

**U channel 760S-2**, for 8mm thick glass



#### **70-23x6**

Vinyl insert for 6mm thick glass used with 760S-2



### Alternative Pull handles

#### **50H-B**

Through glass pull handle Dia.40mm




#### **S71-22x15**

Back to back knob Junior size Dia.15mm




**www.ajsilvabento.com**





## SKC-20 Polido

Ref.	Imagem	Descrição	Preço Und.	Qtd.
		Sistema de correr SKC-20 inox polido	S/Consulta	
501Cx20		Roda Superior	Já incluído no KIT	2
501Cx20-1		Travão Inferior	Já incluído no KIT	2
503Cx20		Batente	Já incluído no KIT	1
505-S		Guia de chão	Já incluído no KIT	1
50H-B		Puxador de Concha com furo	Já incluído no KIT	1
502GAx20		Fixação Varão/Vidro Fixo	Já incluído no KIT	2
73-11Cx20		Fixação Varão/Parede	Já incluído no KIT	2
7A12x12CP		Fixação Parede/Vidro Fixo	S/Consulta Não inc. no KIT	2
500Hx20		Tubo de Inox	Já incluído no KIT	1
760S-2PSS		Calha U 2Mts p/vidro 8mm	S/Consulta Não inc. no KIT	1




## SKC-20 Escovado

Ref.	Imagem	Descrição	Preço Und.	Qtd.
		Sistema de correr SKC-20 inox escovado	S/Consulta	
501Cx20		Roda Superior	Já incluído no KIT	2
501Cx20-1		Travão Inferior	Já incluído no KIT	2
503Cx20		Batente	Já incluído no KIT	1
505-S		Guia de chão	Já incluído no KIT	1
50H-B		Puxador de Concha com furo	Já incluído no KIT	1
502GAx20		Fixação Varão/Vidro Fixo	Já incluído no KIT	2
73-11Cx20		Fixação Varão/Parede	Já incluído no KIT	2
7A01x12BN		Fixação Parede/Vidro Fixo	S/Consulta Não inc. no KIT	2
500Hx20		Tubo de Inox	Já incluído no KIT	1
760S-2SSS		Calha U 2Mts p/vidro 8mm	S/Consulta Não Inc. no KIT	1



IN.15.255



4x







1x



2x




2x







Largura Máx. da porta  
Max. door length  
Anchura maxima de la puerta

1m


Medidas dos furos a efectuar no vidro  
Sizes of the holes to be made in the glass  
Medidas de los taladros en el cristal



IN.15.256




Medidas dos furos a efectuar no vidro  
Sizes of the holes to be made in the glass  
Medidas de los taladros en el cristal




Espessura do vidro  
Glass thickness  
Espesor de lo cristal

8 - 12mm



Medidas dos furos a efectuar no vidro  
Sizes of the holes to be made in the glass  
Medidas de los taladros en el cristal







PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69

sliding doors sistem

7400



**a. j. silva bento, lda.**

## 7400 sliding doors system

O sistema de portas de correr da série 7400 é resultado da precisão de construção, da tecnologia dos materiais e do design sóbrio.

O silêncio e a sensação de solidez em cada movimento confirmam ser este um sistema topo de gama.

Durabilidade e fiabilidade são argumentos de peso para a inclusão da série JMSA 7400 nos projetos mais exigentes.



Série JMSA 7400, muito próximo da perfeição.

O sistema de portas de correr da série 7400 é resultado da precisão de construção, da tecnologia dos materiais e do design sóbrio.


O silêncio e a sensação de solidez em cada movimento confirmam ser este um sistema topo de gama.

Durabilidade e fiabilidade são argumentos de peso para a inclusão da série JMSA 7400 nos projetos mais exigentes.


Série JMSA 7400, muito próximo da perfeição.



Fixo ao tecto



Fixo à parede com uma única porta de vidro




Fixo à parede



### Pack 7400

- 1-Corrediça
- 2-Resguardo
- 3-Perfil de ocultação de fenda para painel fixo
- 4-Batente
- 5-Calha para painel fixo
- 6-Batente com mola
- 7-Guia de chão
- 8-Pinça
- 9-Pinça para vidro com peso supeiro a 80kg





Este sistema permite várias configurações e tamanhos personalizados deste modo consulte a JMSA para a melhor solução para o seu projeto.

Este sistema permite várias configurações e tamanhos personalizados deste modo consulte a JMSA para a melhor solução para o seu projeto.







PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69



7400

desenho técnico

