



**A.J. SILVA BENTO, LDA**

[www.ajsilvabento.com](http://www.ajsilvabento.com)  
[geral@ajsilvabento.com](mailto:geral@ajsilvabento.com)

**CATÁLOGO I**





**a.j.silva bento, lda.**

# Índice Catálogo I

Colas, Betumes, Bisnagas.....	Paginas 3 a 11
Espumas de Poliuretano.....	Paginas 13 a 14
Impermeabilizantes.....	Paginas 15 a 16
Lubrificantes.....	Paginas 17 a 18
Mástiques (Silicones e deriva- dos)	Paginas 19 a 26
Pistolas.....	Paginas 27 a 34
Produtos de Marcação (tipografia e marcação industrial)	Paginas 35 a 36
Sprays.....	Paginas 37 a 38
Fitas (teflons, colantes, dupla face, métricas, etc.)	Paginas 39 a 44
Preços.....	Pagina 45



PARA ENCOMENDAR  
LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69

# COLAS & BETUMES





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



**Cola de Fixação rápida FIXA + - cart. 310ml**  
**Cola de Fixação Konstruct 293 - cart. 300ml**



Utilizado essencialmente na colagem e fixação entre madeira/madeira, madeira/cimento, madeira/estruque, madeira/metal, etc.  
Ex. Colagem de rodapés à parede, fixação de roupeiros à parede, painéis madeira à parede, etc.

Vendido em caixas de 12 cartuchos.

**Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup> Côr**

<b>Fixa +</b>	<b>Beje</b>
---------------	-------------

<b>Konstruct</b>	
------------------	--



**Cola de cianocrilato Cyanotac - frascos 20ml**

Cola ultra rápida (em segundos). Cola plásticos, madeira, vidrados, porcelanas. P.V.C., etc.

- ref. K020CIA20 - Visc. Média
- ref. K020CIA21 - Visc. Baixa
- ref. K020CIA22 - Visc. Alta

**Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>**

<b>CIA20</b>
--------------

<b>CIA21</b>
--------------

<b>CIA22</b>
--------------



**Cola de cianocrilato Sekund 351 frascos 5gr**

Cola ultra rápida (em segundos). Cola plásticos, madeira, vidrados, porcelanas. P.V.C., etc.

- ref. AF8120

**Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>**

<b>AF8120</b>
---------------



**Cola branca Poracolle ME100**

Cola branca de dispersão aquosa. Pode ser utilizada em superfícies porosas, tais como madeira, estratificados, estuques, isolantes térmicos e também em certos suportes metálicos. O filme de cola oferece uma alta resistência à humidade Nível D3 ficando semirígido. Tem um tempo de secagem e preza bastante elevado. Depois de seca apresenta-se transparente.


Vendido em latas de 5Kg, 25Kg

**Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup> Côr**

<b>ME 100</b>	<b>Branco</b>
---------------	---------------



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**




#### Cola termofusível Dana Lim 814

(Alta Qualidade)

Cola termofusível ou "Hot-melt" universal. É uma cola polivalente, podendo ser utilizada na colagem em suportes de fibra, cartão, papel, têxteis, suportes metálicos, plásticos, porosos, fios eléctricos, etc.

Vendido em sacos de 2,5 Kg.

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Côr
9170		Transp.



#### Cola branca Lamifix

Cola branca de dispersão aquosa. Pode ser utilizada em superfícies porosas, tais como madeira, estratificados, estuques, isolantes térmicos e também em certos suportes metálicos. O filme de cola oferece uma alta resistência à humidade Nivel D3 ficando semirígido. Tem um tempo de secagem e preza bastante elevado. Depois de seca apresenta-se transparente.

Vendido em embalagens de 750ml

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Côr
Lamifix		Branco



#### Cola Contacto Poraprene FU-30

- ref. K0750FU30 (Latas 750ml)
- ref. K5000FU30 (Latas 5Lt)

Cola de contacto para colagem de estratificados, artigos de marcenaria, colagem diversa, componentes de ventilação na construção (em produtos isolantes, acusticos, termicos, salvo poliestirene e P.V.C. Flexivel)

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>
750ml	



#### Cola Contacto Gelprene 1938 (Gel)

- ref. K07501938 (Latas 750ml)

Cola à base de borracha em gel. Funciona como cola de contacto para consertos diversos.

Cola todos os estratificados, produtos de decoração, produtos de marcenaria, etc.

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>
750ml	



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



#### **Turbo Tack 291 cart. 310ml**

Turbo Tack 291 é inodoro, rápido, e tem uma notável resistência às condições climáticas. Turbo Tack 291 pode ser usado em interiores e exterior, em paredes, tetos e pisos. Bom para montagem de espelhos, painéis e diferentes tipos de materiais usados na construção etc. Sem a necessidade de apoio. Adere a uma vasta selecção de materiais, madeira, vidro, cimento, tijolo, fibra de vidro, superfícies pintadas, acrílico, PVC e alguns tipos de borracha.

**Vendido em caixas de 12 cartuchos.**



#### **Cola de Montagem Extra 292- BRANCO CART. 290 ml**

Extra 292 é adequado para utilização em paredes, tectos e pavimentos. Excelente comportamento na montagem de espelhos, painéis, placas acústicas, telhas, etc. Construção extra adere 292 a uma vasta selecção de materiais, madeira, cimento, vidro, tijolos, fibra de vidro, superfícies pintadas, Perspex, PVC e alguns tipos de borracha.

**Vendido em caixas de 12 cartuchos.**



#### **Prego Liquido Konstruk 293 cart. 300ml**

Adesivo de construção 293 é um adesivo de construção de elevada resistência para a maioria das aplicações de construção. Adequado para tábuas de madeira, painéis, ripas de madeira, é como uma força extra sem usar parafusos ou pregos. O Extra 293 é também adequado para a ligação de sub-pavimentos, guarnições de madeira, telhas de cerâmica, cimento e à maioria dos metais e diversos tipos de plástico. É altamente resistente à humidade, à temperatura e envelhecimento.

**Vendido em caixas de 12 cartuchos.**



#### **Bucha Química AnchorFix 294 DANALIM - cart. 300ml**

AnchorFix 294 é uma argamassa de estireno, de alta qualidade indicado para a montagem em vários materiais de construção. AnchorFix 294 assegura uma elevada resistência a cargas. O cartucho especial assegura uma mistura rápida e fácil do produto. AnchorFix 294 pode ser usado em diversos materiais de construção, cimento, tijolos, etc.

O produto é aprovado de acordo com a F120, NSF / ANSI 61, ETA e CE.

**Vendido em caixas de 12 cartuchos.**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



#### **Cola Fixação AquaMontage 295-cart. 310ml**

Produto isento de solventes e sem cheiro.

Utilizado essencialmente na colagem e fixação entre madeira/madeira, madeira/cimento, madeira/estruque, madeira/metal, estuque/cimento, poliestireno expandido/estruque ou cimento, etc.

Ex. Colagem de rodapés à parede, fixação de sancas, , etc.

**Vendido em caixas de 12 cartuchos.**



#### **Cola para sancas Stuklim 296 - cart. 300ml**

Produto à base de água combinado com adesivo e matérias de enchimento.

Indicado para colagens e acabamentos em sancas e "florões" de poliuretano e poliestireno expandido. Depois de seco pode ser lixado e pintado.

**Vendido em caixas de 12 cartuchos.**



#### **Massa p/vidros de alta qualidade 683 com óleo de linhaça**

Massa de espátula 683 é uma massa de vidraceiro de óleo de linhaça produzido a partir de óleo de linhaça puro e gizes seleccionados.

O produto é utilizado para espátula juntas de janelas, reparação de encaixes e para o preenchimento de madeira preparado, interior e exterior. É também adequado para o enchimento dos furos de pregos.

**Vendido em caixas de 20 cartuchos.**





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



**KONTAKTLIM - Bisnagas de 40ml**

Tubo de cola de contacto. Cola borracha, ferro, cerâmica, laminados, couro, metais, papelão, matéria plástica, porcelana, madeira e muitas outras coisas.

Vendido em caixas de 12 unidades



**PLASTLIM - Bisnagas de 40ml**

Cola especial para PVC (flexível e rígido), têxteis, papel frisado, metal, madeira, cimento, pedra e outros materiais.  
Côr: Transparente.

Vendido em caixas de 12 unidades



**EPOXYLIM - Bisnagas de 24ml**

Cola Époxy indicada para colagens de metal, madeira, cerâmica, porcelana, vidro, etc. Permite uma colagem forte e resistente com uma secagem rápida (aprox. 5min.).

Vendido em caixas de 12 unidades



**SPARTELMASSE - Bisnagas de 170ml**

Massa acrílica para juntas de dilatação que têm pouco movimento. É ideal para retoques na parede.  
Após secagem, admite pintura.  
Côr: Branco

Vendido em caixas de 12 unidades





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



#### **HOBBYLIM - bisnagas de 40ml**

Tubo de cola AFFA. Cola osso, feltro, chifre, papelão, cerâmica, couro, metais, papel, jogos de matéria plástica para armar, porcelana, pele, fazenda, madeira e muitas outras coisas.


Vendido em caixas de 12 unidades



#### **AQUARIUM SK4 - bisnagas de 75ml**

O Silicone AFFA Sk4 é um silicone transparente à base de ácido acético com grande resistência à tracção. Este silicone utiliza-se principalmente para a construção de aquários, mas também se pode utilizar em cozinhas e casas de banho. Vulcaniza em presença da humidade existente no ar tornando-se numa borracha de silicone elástica e resistente a temperaturas entre -50°C a 200°C.

Vendido em caixas de 12 unidades



#### **BIL-MASTIC - bisnagas de 75ml**

Mástique elástico que se utiliza para a vedação das borrachas dos vidros de pára-brisas em automóveis e caravanas, também se utiliza na vedação de juntas de faróis e farolins e outras impedindo a entrada de humidade, evitando o ruído. O mástique forma uma membrana antes de 24h. Tolerância a temperaturas entre -40°C a 200°C.

Côr: Preto

Vendido em caixas de 12 unidades



#### **ELASTICON 33N - bisnagas de 75ml**

Silicone vedante de borracha é um mástique que se vulcaniza e se transforma numa borracha altamente elástica, resistente e de grande aderência.

Aplica-se em vidro, polyester, plástico, borracha, metais, etc. É utilizado como vedante e colante em barcos, pára-brisas, cozinhas e na colocação das loiças de casa de banho.

Resiste a temperaturas entre os -40°C e os 180°C. Em exposição ao tempo não sofre qualquer alteração aos U.V.

Cores: Branco, Transparente, Preto

Vendido em caixas de 12 unidades



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



#### **SPARTEL - Bisnagas de 170ml**

Massa acrílica de secagem rápida, para uso exterior e interior., assim como para embarcações. Pode ser aplicada em vidro, fibras, ferro, alumínio, madeira. Ideal para pequenas juntas, pois o encolhimento é mínimo.

Côr: Branco

Vendido em caixas de 12 unidades



#### **Cola Koratac HF 300—Bisn. 200gr**

Cola especial para colagens muito rápidas, perfeita na colagem e união entre elementos de P.V.C.

Rígido.

Cores: Branco e transparente



#### **SANITETS - Latas de 250ml**

Produto pastoso com borracha butílica especial para assentamento de sanitários.

Aplicar na boquilha da sanita e no interior da manilha onde se faz o ajustamento a fim de se eliminar os gases do esgoto bem como os líquidos.



#### **Cola de pedra**

Tenax

- ref. 06050001 - Marfim

Sprint

- ref. AKS5015 - Creme - Latas 1,5Kg

- ref. AKS5115 - Branco - Latas 1,5Kg

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

6050001

6050002



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**



Bisnagas		
Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Medida
AF075PLTR0		Branco
AF075PLTR1		Natural
AF075PLTR2		Pinho
AF075PLTR3		Carvalho
AF075PLTR4		Nogueira
AF075PLTR5		Teka
AF075PLTR6		Faia
AF075PLTR7		Mogno Cl
AF075PLTR8		Mogno
AF075PLTR9		Pau Santo
Latas 1/4 kg		
Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Medida
AF1/4PLTR1		Natural
AF1/4PLTR3		Carvalho
AF1/4PLTR5		Teka
AF1/4PLTR8		Mogno
Latas 1/2 kg		
Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Medida
AF1/2PLTR1		Natural
AF1/2PLTR3		Carvalho
AF1/2PLTR5		Teka

## Plastik-Trae

Betume para madeira

Ideal para fazer os remates em soalhos flutuantes e outros trabalhos em madeira.



Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Medida
AF375PLTR1		Natural
AF375PLTR2		Pinho
AF375PLTR3		Cerejeira
AF375PLTR4		Nogueira
AF375PLTR5		Teka
AF375PLTR6		Faia
AF375PLTR7		M. Claro

## Plastik-Trae

Betume acrilico para barrar (madeira)

Produto à base de agua de secagem rápida para reparar falhas e fissuras na madeira. Facil de aplicar, não estala e após secagem a retracção é minima. Após a secagem completa do produto poderá ser aplicada nova camada. Poderá ser lixado, pintado e pode ser aparafusado.

Latas de 375gr







PARA ENCOMENDAR  
LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69

# ESPUMAS DE POLIURETANO





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



Spray de poliuretano **Formflex/Dana Lim** – latas de 750 ml  
(**com canula**)

Cores: Beje

Vendido em caixas 12 latas

**Aplicações:** É utilizada essencialmente na fixação e enchimento de aduelas de portas e enchimento de buracos.  
Ex. Fixação de aduelas de portas, cofragens, etc.

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>  
C/ canula



Spray de poliuretano **Formflex/Dana Lim** – latas de 750 ml  
(**p/ pistola**)

Cores: Beje

Vendido em caixas 12 latas

**Aplicações:** É utilizada essencialmente na fixação e enchimento de aduelas de portas e enchimento de buracos.  
Ex. Fixação de aduelas de portas, cofragens, etc.

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>  
P/ Pistola



Spray de poliuretano **Formflex** – latas de 750 ml (**p/ pistola**)

Cores: Beje - **Corta Fogo**

Vendido em caixas 12 latas

**Aplicações:** É utilizada essencialmente na fixação e enchimento de aduelas de portas e enchimento de buracos com a particularidade de ser **corta fogo**.  
Ex. Fixação de aduelas de portas, cofragens, etc.

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>  
P/ Pistola



Spray de limpeza **Formflex/ Dana Lim** – latas de 500 ml

Cores: Incolor

Vendido em caixas 12 latas

**Aplicações:** Este produto é utilizado para limpar as canulas e as pistolas logo após a aplicação do spray de poliuretano.


Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>  
P. limpeza





PARA ENCOMENDAR  
LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69

# IMPERMEABILIZANTES





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



#### **Impermeabilizante de silicone LFD5050**

Utiliza-se para obter impermeabilizações incolores e hidrófobas em material de origem mineral, normalmente utilizados na construção de edifícios. O produto forma uma película hidrófoba, protegendo da humidade e simultaneamente para consolidar os materiais (rebocos e juntas degradadas) degradada por agentes atmosféricos. A elevada estabilidade do impermeabilizante LFD permite a sua aplicação em cimentos e rebocos recentes. Este produto penetra profunda e uniformemente nos respectivos materiais a tratar. O impermeabilizante LFD permite obter recobrimentos protectores transparentes, opacos e pigmentados sobre superfícies de cimento com uma magnífica estabilidade a intempérie. Em resumo as suas propriedades proporcionam a aplicação a outros materiais tais como: pedra natural e artificial, sistemas anti-graffiti, etc. Grande resistência aos U.V.'s.

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>  
**LFD5050**



#### **Impermeabilizante LD**


Foi desenvolvido para ser usado como impermeabilizante à prova de água para paredes exteriores. Pode ser aplicado como primário antes da aplicação de silicone, tintas e resinas plásticas sintéticas. O tratamento dos materiais (tijolos, telhas, cimento) com este produto torna-os completamente impermeáveis e repelentes à água.

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>  
**LD**



PARA ENCOMENDAR  
LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69

# LUBRIFICANTES







**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



#### **Spray de silicone Todesil—latas 600ml**

Spray indicado para lubrificação e desmoldagem, forma uma película protectora de silicone.  
É utilizado em metais, plásticos, etc.

Vendido em caixas de 12 unidades

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

Todesil



#### **Spray lubrificante Lubrix—latas 210ml**

Spray antioxidante especial para evitar a corrosão e manter uma protecção continuada, suaviza articulações, actua como agente impermeabilizante entre a superfície a aplicar e a humidade ou água. Pelo seu poder dispersante permite uma óptima impregnação que com a ajuda da canula chega aos locais mais difíceis.

Vendido em caixas de 12 unidades.

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

Lubrix



#### **Oleo de silicone Baysilone M**

É utilizado como lubrificante, desmoldante, resistente à água.

Vendido em bidons de 1, 2, 5, 10, 50, 200Kg

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

Baysilone M



#### **Pasta de silicone Baysilone IS**

As pastas de silicone são insolúveis em água e são estáveis ao vapor de água, ácidos diluídos, etc.

São aplicadas como lubrificantes e impermeabilizantes na indústria automóvel (baterias, cabos incêndio, distribuidores, etc) e indústria eléctrica (semi-condutores). Funciona também como desmoldante.. Poderá ser aplicada em instalações de transformadores, linhas aéreas de alta tensão protegendo-os dos fenómenos naturais e em instalações eléctricas em geral.

Vendido em latas de 1, 2, 5, 10, 25 Kg

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

Baysilone IS



PARA ENCOMENDAR  
LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69

# MASTIQUES





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



Mastique de silicone **Formflex 600** – cart.310ml

**(Sistema Acético)**

Cores: Branco, Transparente, Bronze, Alumínio, Preto, Verde, Castanho.

Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone é utilizado em juntas de estanquidade e em todas as superfícies vidradas.

Ex. Aquários, escapates, vitrines construções metálicas de frigoríficos e contentores, cozinhas, casas de banho, acrílicos, caixilharia de alumínio – tanto em interiores como em exteriores – alta resistência aos U.V.



Mastique de silicone **Formflex 400** – cart.310ml

**(Sistema Neutro)**

Cores: Branco, Transparente, Verde, Castanho, Preto, Cinzento, Grenat, Azul, Vermelho, Bordeaux

Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone é utilizado em todo o tipo de superfícies porosas e vidradas, lacados, metais não tratados, madeiras, cimento, plásticos, P.V.C., etc.

Ex. Juntas de dilatação, ligação de metal a cimento, rodapés, espelhos, alumínio natural e lacado, acrílico, cobre, latão, zinco, fixação e vedação de telhas, selagem em interiores e exteriores entre painéis pré fabricados, juntas de união de azulejos e moveis (cozinhas), caixilharia de P.V.C., fibra de vidro, etc.

Alta resistência aos U.V..



Mastique de silicone **Formflex 340** – cart.310ml

**(Sistema Benzamide)**

Cores: Branco, Beje, Cinzento – *Pintável*

Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone é utilizado essencialmente em juntas de pavimento em betão ou laje suportando os impactos de carga ou desgaste de circulação, também se aplica em juntas verticais e horizontais (interiores e exteriores) de edifícios, metais não tratados, cimento, alguns plásticos, pedra calcária, alumínio, etc.

Ex. Juntas entre pedras e vários tipos de juntas de dilatação com a particularidade de **poder ser pintado** após secagem. Excelente comportamento em presença dos U.V.



Mastique de silicone **Formflex 7800** – cart.310ml

**(Altas temperaturas)**

Cores: Vermelho

Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone de sistema neutro é utilizado essencialmente na vedação e colagem de superfícies expostas a altas temperaturas e resiste ao ar quente, etc.

Ex. Lareiras, condutas, motores, chaminés, reatores, etc.





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



Mastique de silicone **Formflex 7850** – cart.310ml

(Resistente ao fogo)

Cores: Cinzento

Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone de sistema neutro é utilizado essencialmente na vedação e colagem de portas corta fogo, juntas de dilatação com boa aderência à madeira, estuque, metais, alvenaria, etc.

(Resistente ao fogo - classe B1).



Mastique de poliuretano **Formflex PU14** – cart.310ml

Cores: Branco, Cinzento – *Pintável*

Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este poliuretano é um mastique monocomponente de alta aderência sendo utilizado em juntas de dilatação de edifícios, colagem de juntas entre portas e janelas, juntas de grande movimento com aderência a todos os tipos de materiais de construção, juntas de fachada dos edifícios.

Ex. Madeira, estuque, fibras, alvenarias, P.V.C., etc.



Mast. de poliuretano **Formflex PU40/Kodipur 35** – cart.310ml e salsichas 600ml

Cores: Branco, Cinzento, Preto – *Pintável*

Vendido em caixas 24 cartuchos (**Cola e Veda**)

**Aplicações:** Este poliuretano é um mastique monocomponente de alta qualidade com alto poder de colagem, resistente a muitos produtos químicos. Aplicável em juntas de pedras na construção civil, em estruturas metálicas, juntas de dilatação de pavimentos, na colagem e vedação das caixas isotermicas, carroçarias de automóveis, colagem de estruturas de construção, absorve as vibrações, colagem de painéis de telhado.

Ex. Fibras, plásticos, P.V.C., cimento, metal, alumínio, chapas de zinco, madeira, fibrocimento, telhas, etc.



Mast. de poliuretano **Korapur 125** – cart.310ml

Cores: Branco, Cinzento, Preto – *Pintável*

Vendido em caixas 24 cartuchos (**Cola e Veda**)

**Aplicações:** Este poliuretano é um mastique monocomponente de alta qualidade com alto poder de colagem, resistente a muitos produtos químicos. Aplicável em juntas de pedras na construção civil, em estruturas metálicas, juntas de dilatação de pavimentos, na colagem e vedação das caixas isotermicas, carroçarias de automóveis, colagem de estruturas de construção, absorve as vibrações, colagem de painéis de telhado.

Ex. Fibras, plásticos, P.V.C., cimento, metal, alumínio, chapas de zinco, madeira, fibrocimento, telhas, etc.

Grande elasticidade e Excelente resistência aos U.V..



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



Mastique acrílico **Formflex 5500** – cart. 310ml  
Cores: Branco, Cinzento, Beje faia – *Pintável*  
Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este mastique de características plástico-elásticas é utilizado na calafetagem estanque de juntas interiores, fissuras de paredes, etc.  
Ex. Juntas de rodapés, disfarçar irregularidades em paredes e tectos, juntas entre roupeiros e paredes, pavimentos flutuantes, etc.



Mastique de silicone **Formflex 9020** – cart. 290ml  
**(Sistema Acético)-aditivo anti-fungos**  
Cores: Branco, Transparente.  
Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone é utilizado essencialmente em vedação e colagem de vidros, superfícies vidradas, em metais protegidos ou não oxidáveis.  
Ex. Cozinhas e casas de banho, caixilharia de alumínio, montras guichets, etc.



Mastique de silicone **Formflex 8010** – cart. 300ml  
**(Sistema Neutro)**  
Cores: Branco, Transparente, Verde, Alumínio, Castanho  
Vendido em caixas 24 cartuchos

**Aplicações:** Este silicone é concebido para vedar e colar todas as juntas de materiais porosos ou polidos mesmo vidrados.  
Ex. Madeiras, cimento, plásticos, P.V.C., etc.  
Não provoca oxidações




Mastique Butílico Kodiplast C - cart. 310ml  
Cores: Cinzento  
Vendido em caixas 20 cartuchos

**Aplicações:** Mastique vedante para juntas desmontáveis, funciona como isolante acústico, utilizado essencialmente em autocaravanas, reboques, carruagens ferroviárias, etc.




**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**



#### **Mastique Híbrido Korapop 225—cart. 310ml**

Isento de produtos halogêneos, isocianatos e silícones, não corrosivo e inerte, não contaminante do ambiente.  
Mástique de alta qualidade/performance e de grande resistência mecânica, destinado à vedação e colagem da maioria dos materiais utilizados nas indústrias de revestimentos, alimentares, vidreiras, etc..  
Tem boa aderência ao aço inox, ferro, ferro zincado, cobre, latões, pedras calcárias, betão, granitos, madeira, etc. Não amolece com a exposição dos U.V.  
Áreas de aplicação: Colocação de espelhos, vedação de caixilharia, balcões frigoríficos, carroçarias, etc.  
Vendido em caixas de 12 cartuchos



#### **Mastique Híbrido Formflex H40—cart. 290ml**

Isento de produtos halogêneos, isocianatos e silícones, não corrosivo e inerte, não contaminante do ambiente.  
Mástique de alta qualidade/performance e de grande resistência mecânica, destinado à vedação e colagem da maioria dos materiais utilizados nas indústrias de revestimentos, alimentares, vidreiras, etc..  
Tem boa aderência ao aço inox, ferro, ferro zincado, cobre, latões, pedras calcárias, betão, granitos, madeira, etc. Não amolece com a exposição dos U.V.  
Áreas de aplicação: Colocação de espelhos, vedação de caixilharia, balcões frigoríficos, carroçarias, etc.  
Vendido em caixas de 24 cartuchos



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



#### **DANALIM 510/ELASTICON 33N - cart. 310ml**

Silicone vedante de borracha é um mástique que se vulcaniza e se transforma numa borracha altamente elástica, resistente e de grande aderência.

Aplica-se em vidro, polyester, plástico, borracha, metais, espelhos, etc. É utilizado como vedante e colante de espelhos, barcos, pára-brisas, cozinhas e na colocação das loiças de casa de banho.

Resiste a temperaturas entre os -40°C e os 120°C. Em exposição ao tempo não sofre qualquer alteração aos U.V.

Cores: Branco, Transparente, Preto

**Vendido em caixas de 12 unidades**



#### **DANALIM AQUARIUM SK6 - Cart. 300ml**

O Silicone AFFA Sk4 é um silicone transparente à base de ácido acético com grande resistência à tracção. Este silicone utiliza-se principalmente para a construção de aquários, mas também se pode utilizar em cozinhas e casas de banho. Vulcaniza em presença da humidade existente no ar tornando-se numa borracha de silicone elástica e resistente a temperaturas entre -50°C a 200°C.

Cores: Preto, Transparente

**Vendido em caixas de 12 unidades**



#### **DANALIM Byggefuge 522 - cart. 290ml**

MS para Construção 522 pertence à nova geração de polímero MS-selantes, que combina as melhores propriedades de silicone e selantes de poliuretano. MS para Construção 522 é, inodoro neutro e rápido. Pode ser pintado e tem uma notável resistência às condições climáticas. MS para Construção 522 é adequado para quase todos os tipos de juntas na construção, interiores, e exteriores. É particularmente adequado para juntas de expansão e juntas de vedação, em que os selantes de silicone que têm sido a escolha preferida, mas em que a possibilidade de pintura e de compatibilidade para Construção MS 522 é desejado.

**Vendido em caixas de 12 unidades**



#### **DANALIM Byggefuge 522 - cart. 290ml**

Selagem e reparação de carroçaria Auto Mastic 545 é um selante de plástico 1-componente, à base de borracha sintética e de óleos vegetais. Auto Mastic 545 é utilizado para vedação e trabalho de reparação de chaparia no setor automóvel etc.

Auto Mastic 545 é fácil de trabalhar, forma uma camada protectora em 1 dia e é pintável.

**Vendido em caixas de 12 unidades**





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69**



#### **DANALIM Acrílico 557 - cart. 300ml**

Versátil, pode ser pintado, para a maioria das superfícies Selante Acrílico 557 é um plasto-elástico 1 componente água selante de base acrílica, que é pintável. O produto cura sob a evaporação de água e forma uma junta com uma capacidade de movimento de + / - 12,5%. Selante acrílico 557 é utilizada para vedar em torno das portas e janelas, e para a obturação de fendas, juntas de bordo, passagens de tubos, etc O vedante é também adequado para as articulações acústicos. Selante acrílico 557 pode ser utilizado sem primário em superfícies tais como vidro, alumínio anodizado, a madeira tratada, betão, tijolos e cerâmica. O vedante não é resistente à influência constante de água e devem ser protegidos por tinta se utilizado exteriormente.

**Vendido em caixas de 12 unidades**



#### **DANALIM Brandefugemasse 560 - Cart. 300ml**

**Neutro, versátil, pode ser pintado**

560 é um mástique selante de base acrílica. Após a cura forma um conjunto com uma capacidade de movimento de + / - 15%.

560 não contém solventes, halogéneos ou amianto.

O mástique é testado de acordo com as directrizes do EN 1366-4:2006.

**Vendido em caixas de 12 unidades**



# a. j. silva bento, lda.





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**

# PISTOLAS





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**



Pistola manual p/ mástique Ken-Sk  
**Inglesas**



Pistola manual p/ mástique Skelett Cox  
**(Metálica) - Inglesa**

Pistola manual p/ mástique Skelett Cox  
**(Plástica) - Inglesa**

Pistola manual p/ mástique Skelett  
**(Metálica - Branca)**



Pistola manual p/ mástique Ken-Alu  
**Inglesas**



Pistola manual p/ mástique H 1 - 3  
**Dinamarquesa**




**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**




Pistola manual p/ mastique H 14  
**Dinamarquesa**



Pistola pneumática p/ mastique T16  
**Dinamarquesa**



Pistola p/ poliuretano MAD  
**Inglesa**



Grampo de aperto rápido





**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**



Pistola plástica vermelha p/poliuretano  
**Dinamarquesa**



Pistola plástica preta p/poliuretano  
**Dinamarquesa**



Pistola metálica vermelha p/poliuretano  
**Dinamarquesa**




Pistola met/plast. vermelha p/poliuretano  
**Dinamarquesa**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**



Pistola manual p/ mástique Skelett  
**(Reforçada ) ref. 135**



Pistola manual p/ mástique Skelett  
**(Standard ) ref. 103**



Pistola manual p/ mástique Ken-SK  
**Standard - ref. 130**



Pistola manual p/ mástique Ken-SK  
**Profissional - ref.150**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



Pistola manual p/ Ken-Alu p/ cart  
**Profissional - ref. 131**



Pistola manual p/ Ken-Alu p/ 600ml  
**Profissional - ref. 155**



Pistola pneumática Ken-Alu 600ml  
**Profissional - ref. 136**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**

---



Pistola metálica p/poliuretano  
**Profissional - ref. 141**



Pistola p/poliuretano - toda em Teflon  
**Profissional - ref. 143-N**



Pistola metálica p/poliuretano  
**Interior em Teflon**  
**Profissional - ref. 145-N**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



Pistola p/ bucha química 310ml  
**Standard - ref. 122**




Pistola p/ bucha química 380ml  
**Professional - ref. 151**






PARA ENCOMENDAR  
LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69

# PRODUTOS PARA MARCAÇÃO





PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80  
FAX: 21.813.42.69




## PROMARKER®

Tinta não fluorescente

- > Alta Luminosidade
- > Excelente resistência contra as intempéries
- > Secagem rápida mesmo sobre suportes húmidos
- > Marcações muito finas e mais numerosas graças à sua ponteira direccional
- > Utilização com limpeza
- > Funcionamento fiável e regular
- > Tampa de segurança para evitar o funcionamento accidental nos veículos
- > Facilidade de utilização com a sua tampa ergonómica da cor da tinta

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Côr
1530+		Amarelo
1531+		Branco
1532+		Preto
1533+		Vermelho
1534+		Cinzento




## FLUO T.P.+®

Tinta fluorescente sem tolueno

- > Alta Luminosidade
- > Excelente resistência contra as intempéries
- > Secagem rápida mesmo sobre suportes húmidos
- > Marcações muito finas e mais numerosas graças à sua ponteira direccional
- > Utilização com limpeza
- > Funcionamento fiável e regular
- > Tampa de segurança para evitar o funcionamento accidental nos veículos
- > Facilidade de utilização com a sua tampa ergonómica da cor da tinta

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Côr
1513+		Vermelho
1516+		Laranja
1517+		Amarelo
1518+		Verde
1519+		Azul
1525+		V.Cereja



## Bil-Grafe

Marcadores industriais

- > Fácil aderência a qualquer tipo de superfície
- > Indicados para a marcação de:
  - chapas; - metálicas; - cimento;
  - plásticos; - madeiras; - vidros
- > À prova de água e de outras intempéries
- > Caixas de 12 e 25 unidades.
- > Produto nacional
- > Resistente aos U.V.

Ref. <sup>a</sup>	Art. <sup>o</sup>	Medida
Bil-Grafe		Vermelho
Bil-Grafe		Laranja
Bil-Grafe		Amarelo
Bil-Grafe		Verde
Bil-Grafe		Azul
Bil-Grafe		Preto



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69**

# SPRAY'S







**PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80**  
**FAX: 21.813.42.69**



## **Zinc Spray - 70% zinco**

Spray de zinco - latas de 400ml

Protector corrosivo de longa vida

Adere electro-quimicamente ao metal de base, de secagem rápida.

Vendido em caixas de 12 latas



## **Exel Industrie Spray**

Spray para altas temperaturas - latas de 400ml

(Até 700°)


Spray indicado para lacagem em materiais expostos a altas temperaturas.

Vendido em caixas de 12 latas



PARA ENCOMENDAR  
LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69

# FITAS







**PARA ENCOMENDAR LIGUE: TEL: 21.811.03.80**  
**FAX: 21.813.42.69**



### **Fita Teflon BS 7786 — Made in EU** **— CERTIFICADA —**

Fita de teflon é usada para isolamento de todo o tipo de canalizações.

Ex. Tubos de:

água, água potável, fumo, gases (incluindo oxigénio, ácidos, solventes e químicos.

Medidas:

TEFL778612—12,0mmx0,076mmx12mt

**(Vendido em caixas de 250un)**

TEFL778619—19,05mmx0,076mmx12mt

**(Vendido em caixas de 175un)**

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**TEFL778612**

**TEFL778619**



### **Fita Teflon Bent'flon - Made in EU**

Fita de teflon é usada para isolamento de todo o tipo de canalizações.

Ex. Tubos de:

água, água potável, fumo, gases (incluindo oxigénio, ácidos, solventes e químicos.

Medidas:

TEFLBENT12—12,0mmx0,076mmx12mt

**(Vendido em caixas de 250un)**

TEFLBENT19—19,05mmx0,076mmx12mt

**(Vendido em caixas de 175un)**

TEFLBENT25—25,40mmx0,076mmx12mt

**(Vendido em caixas de 125un)**

TEFLBENT254—25,40mmx0,076mmx40mt

**(Vendido em caixas de 100un)**

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**TEFLBENT12**

**TEFLBENT19**

**TEFLBENT25**

**TEFLBENT254**



### **Fita Teflon FRP - Made in EU** **(Alta qualidade) - Especial para gás** **— CERTIFICADA —**

Fita de teflon é usada para isolamento de tubos de gás e tubos de grandes diâmetros.

Medidas:

TEFLBENT121—12,0mmx0,1mmx12mt

**(Vendido em caixas de 250un)**

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**TEFLBENT121**

**Novo**



### **Fio de Teflon Twineflon - Made in EU** **— CERTIFICADO —**

Este fio não tem prazo de validade e é indicado para todo o tipo de tubos. Resistente a quase todos os químicos, líquidos, óleos, solventes, gases e ácidos. Produto estável a temperaturas de -200 até +240°C. Não derrete, não arde, não dissolve e não endurece. Produto completamente inerte, não perigoso e não inflamável. Contem um liquido "de ajuda" para segurar o fio à rosca do tubo. Este liquido não é perigoso.

Exemplos de aplicação:

Tubos de 1/2" - 12 a 18 voltas

Tubos de 1 1/2" - 16 a 24 voltas

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**TEFLTWIN**

Embalagens c/175mt de fio + liquido "de ajuda"



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



**Fita de embalagem P.V.C.**  
**Medidas: 50mm x 50mt**

- ref.O2A5066C (Castanho)
- ref.O2A5066T (Transp.)

Ref. <sup>a</sup> Art. <sup>o</sup>
5066C
5066T



**Fita de papel 8600**  
**Medidas: 19mm x 50mt**  
- ref.O2A86001945 - 0,7  
**Medidas: 25mm x 50mt**  
- ref.O2A86002550 - 1,0  
**Medidas: 30mm x 50mt**  
- ref.O2A86003045 - 1,2  
**Medidas: 38mm x 50mt**  
- ref.O2A86003850 - 1,6  
**Medidas: 50mm x 50mt**  
- ref.O2A86005050 - 2,1

Ref. <sup>a</sup> Art. <sup>o</sup>
19mm
25mm
30mm
38mm



**Fita de aluminio**  
**Medidas: 50mm x 50mt**

- ref.O2A6035050

Ref. <sup>a</sup> Art. <sup>o</sup>
6035050



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



Fita métrica Stanley com caixa couro

- ref. FMCOUR (5mt)
- ref. FMCOUR8 (8mt)

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**FMCOUR**



Fita métrica Stanley Ibérica

- ref. FMIBER (3mt)
- ref. FMIBER5 (mt)

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**FMIBER**

**FMIBER5**



Fita métrica Johnney TL

- ref. FMTL3 (3mt)

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**FMTL3**



Fita métrica Johnney CTL


- ref. FMCFK5 (5mt)

Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>

**FMCFK5**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



Fita métrica Stanley com visor  
- ref. FM32115 (3mt)

Ref.º Art.º  
**FM32115**



Fita métrica Wahle  
- ref. FM7082 (5mt)

Ref.º Art.º  
**FM7082**



**PARA ENCOMENDAR**  
**LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69**



**Fitas dupla face para espelhos**

Fita dupla face 3M 25mmx0,8mmx66mt  
- ref. BOH078.25

Fita dupla face 3M 25mmx1,6mmx33mt  
- ref. BOH079.25

Fita dupla face 3M 25mmx1,6mmx33mt  
- ref. 3M95402533

Fita dupla face 3M 19mmx0,8mmx66mt  
- ref. 3M9508B

Fita dupla face 3M 19mmx1,6mmx33mt  
- ref. 3M9515W

**Fitas dupla face alta adesividade**

Fita 3M VHB 4910-F Transp. 12mmx1mmx33mt  
- ref. 3M49101233

Fita 3M VHB 4910-F Transp. 6mmx1mmx33mt  
- ref. 3M4910

Fita 3M VHB 4950-F Branca 12mmx1mmx33mt  
- ref. 3M49501233

Fita 3M VHB 4950-F Branca 19mmx1mmx33mt

**Ref.<sup>a</sup> Art.<sup>o</sup>**

**BOH078.25**

**BOH079.25**

**3M95402533**

**3M9508B**

**3M9515W**

**3M49101233**

**3M4910**

**3M49501233**

**3M4950VHB**